

Strapex fordel

Verktøy, Stroppebånd og service som en totalpakke



Riktig verktøyvalg

Det er store variasjoner innen manuell stropping. Akkurat slik som i Strapex utvalget. Du kan velge mellom flere system, fra en enkel strammer/låsetang kombinasjon til det siste innen batteridrevne verktøy.

Det rette stroppebåndet

Et omfattende spekter av Polypropylen (PP) eller Polyester (PET) strammebånd produseres ved våre fabrikker. Båndene har spesielle egenskaper som sikrer at bånd og verktøy gir den beste løsningen!

Salg og service i hele verden

Vår ekspertise hjelper til deg å finne den riktige løsningen på ditt emballasjebehov. Du får også en garanti for at det også i fremtiden er tilgjengelighet på forbruksmateriell og deler.

Andre produkter for sikring av gods

Håndverktøy for stropping med stålbånd

Maskiner for kunststoffbånd

Strekkefilmmaskine for paller



STB 70/80

Et kvantesprang innen stropping med batteridrevne håndverktøy



Enklere

Raskere

Sikrere

Mer økonomisk

Mer miljøvennlig



Utviklet og produsert i Sveits



STB 70 Fleste stroppebehov STB 80 Tunge applikasjoner

Enklere

Avhengig av produkt som skal stroppest kan STB 70 benyttes:

- Helautomatisk
- Halvautomatisk
- Manuell
- Myk

Raskere



Uavhengig av godstype, størrelse, vertikal eller horisontal stroping:

- Hel- eller halvautomatisk stramming, sveising og båndavkutting – med ett eneste tastetrykk



Sikrere

Ved stroping av mange like typer pakker:

- Konstant stramming
- STB 70 i automatisk drift – operatørfeil unngås

For stroping med PP-bånd eller brukt på skjørt gods:

- "Myk innstilling"



Mer miljøvennlig

Nyeste driftsteknikk med miljøvennlig batteriteknologi fra Bosch:

- Høyere virkningsgrad
- Ingen memory-effekt
- Batteri alltid utladbart
- Lang levetid



Økonomi

- Energieffektivt stroppesystem
- Flere stropinger per batteriladning
- Lave vedlikeholdskostnader
- Servicevennlig konstruksjon
- Høy kvalitet

STB 68 Lette kolli/paller

Modell STB 68

For lett gods

Manuell stramming
Batteridrevet stramming
og sveising

For stropping med lite
stramming

Strammekraft
opp til 1200 N



STB 60 Semi-manuell alternativ for normalt til mellomtung stropping

Modell STB 60

Prisgunstig alternativ til verktøy med:

- Magasinplomber
- Eller strammer og plombetang kombinert med metallplomber
- Stålbåndstropping dersom man benytter PET bånd

For normalt til mellomtung stropping

Manuell stramming,
batteridrevet sveising

Enkelt å stille inn
stramming av bånd og
sveisetid

Batteriets ladenivå vises
i displayet

Robust, egner seg i tøft
miljø

Enkel manuell stramming
opp til 2300 N



Tekniske data		STB 80	STB 70	STB 68	STB 60
Vekt (inklusive batteri)		4,2 kg	3,9 kg	3,4 kg	4 kg
Dimensjoner	Lengde	334 mm	334 mm	320 mm	400 mm
	Bredde	138 mm	138 mm	138 mm	130 mm
	Høyde	148 mm	148 mm	148 mm	200 mm
Stramming (trykkbryter)		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Manuell, med hendel
– Spennkraft, justerbar (avhengig av båndkvalitet)					
		(0) 1200–4000 N	(0) 900–2500 N	(0) 400–1200 N	0–2300 N
– Soft					
		(0) 400–1600 N	(0) 400–1500 N	(0) 150–750 N	
Spennhastighet		175 mm/s	220 mm/s	220 mm/s	
Sveising (trykkbryter)		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Batteri					
Antall stoppinger per ladning, etter båndkvalitet, spennkraft og godstype		180–300	200–400	Inntil 300	Inntil 200
Strømtype	Ladeapparat	100–230 V	100–230 V	100–240 V	230 (115) V
	Batteri	18 V, 2,6 Ah Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 2,6 Ah Li-Ion (Bosch)	14,4 V, 1,3 Ah	12 V, 1,5 Ah
Antall ladinger pr batteri, opp til		2000	2000	2000	2000
Ladetid , Minutt		15–30*	15–30*	20–45*	60
Plastikkbånd					
Stropebredde justerbar					
– Polypropylen (PP)		16–19 mm	12–16 mm	9–13 mm	9–19 mm
– Polyester (PET)		16–19 mm	12–16 mm	9–11 mm	9–19 mm
Opsjon			9–11 mm		
Stroppetykkelse		0,8–1,3 mm	0,5–1,0 mm	0,35–0,8 mm	0,5–1,0 mm
Artikkel nummer					
– Båndbredde 10 mm					
230 V, 50/60 Hz				366.760.001	366.560.001
115 V, 50/60 Hz				366.762.001	366.565.001
100 V, 50/60 Hz				366.764.001	366.570.001
– Båndbredde 13 mm					
230 V, 50/60 Hz			366.730.001	366.761.001	366.561.001
115 V, 50/60 Hz			366.732.001	366.763.001	366.566.001
100 V, 50/60 Hz			366.734.001	366.765.001	366.571.001
– Båndbredde 16 mm					
230 V, 50/60 Hz		366.750.001	366.731.001		
115 V, 50/60 Hz		366.752.001	366.733.001		
100 V, 50/60 Hz		366.754.001	366.735.001		
– Båndbredde 19 mm					
230 V, 50/60 Hz		366.751.001			
115 V, 50/60 Hz		366.753.001			
100 V, 50/60 Hz		366.755.001			
Tilleggsutstyr					
– Opphengsbøyle		366.739.001	366.739.001	366.739.001	366.519.001
– Beskyttelsesplate		366.740.001	366.740.001	366.740.001	366.060.023
– Beskyttelsesdeksel		366.073.001	366.073.001	366.073.001	
– Strømadapter 230 V		366.704.001	366.704.001		
115 V		366.705.001	366.705.001		

* Etter 15 minutter ca. 75% ladekapasitet

Båndvogn

For alle håndverktøy

Robust konstruksjon kraftig ramme, store hjul, trommelbremse og skuff for plomber, verktøy og båndsak

Indre Ø 280 mm
Ytre Ø 500 mm
Artikkel nummer 349.280.005

Indre Ø 400 mm
Ytre Ø 650 mm
Artikkel nummer 349.400.005

Tilleggsutstyr



Opphengsbøyle

For stationær stopping



Beskyttelsesplate

for tøft bruk i industrielle miljø



Beskyttelsesdeksel for betjeningspanel

for tøft bruk i industrielle miljø



Strømadapter

Alternativet til batteri, for stationær stopping



Lavpris Strammer/Plombetang Kombiverktøy

For allsidig mobilt bruk



Strammer/
plombetang
Kombinasjon



Kombiverktøy

Plombe
for polypropylen bånd



Enkel, åpen
plombe
Med glatt
Indre
overflate

Plombe
for polyester bånd



Tagget
Indre overflate
for ekstra
styrke

Strammere for polypropylen og polyester bånd

Modell	Artikkel nummer	Båndbredde	Vekt	Lås type
STT 20	341.219.001	13–16 mm	1,250 kg	Plombe eller spenne
STT 25	341.225.001	10–25 mm	1,300 kg	Spenne
STT 40	341.240.001	Opp til 40 mm	2,600 kg	Spenne

Plombetang for polyesterbånd (PET) og plomber

Modell	Artikkel nummer	Hebellänge	Båndbredde	Båndtykkelse	Plombe Artikkel nummer
STS 12	369.113.001	465 mm	12–13 mm	0,4–0,7 mm	383.113.330
STS 13	369.116.001	465 mm	15–16 mm	0,4–0,7 mm	383.116.530

Plombetang for polypropylenbånd (PP) og plomber

Modell	Artikkel nummer	Lengde håndtak	Båndbredde	Båndtykkelse	Plombe Artikkel nummer
STS 10	368.113.001	465 mm	12–13 mm	Bis 0,6 mm	380.013.128
STS 11	368.116.001	465 mm	15–16 mm	Bis 0,6 mm	380.016.028

Kombiverktøy med en hendel og plomber

Modell	Artikkel nummer	Båndbredde	Båndtykkelse	Vekt	Plombe Artikkel nummer
STC 30	362.413.001	12–13 mm	0,4–0,7 mm	2,3 kg	383.113.330
STC 31	362.416.001	15–16 mm	0,5–1 mm	3,4 kg	383.116.530



Strapex Worldwide



Egen utvikling og produksjon

- Håndverktøy
- Maskiner/Installasjoner
- Bånd

Egne salgs- og serviceselskap

Uavhengige partnere worldwide

Australia

ITW Industrial Packaging
AU-Derrimut VIC Melbourne
Phone +1 800 685 824
sales@itwindpack.com.au

Austria

Strapex GmbH
AT-3500 Krems
Phone +43 2732 73 501
sales@strapex.at

Belgium

Strapex Sprl
BE-1400 Nivelles
Phone +32 67 34 69 10
sales@strapex.be

Brasil

Syspack Ind. Com. de Sistemas
de Emb. Ind. Ltda
BR-13318-000 Cubreúva - SP
Phone +55 11 4529 5829
syspack@syspack.com.br

Denmark

ApS Strapex
DK-2740 Skovlunde
Phone +45 44 85 06 00
sales@strapex.dk

Finland

Liljendals Bruk AB
FI-01510 Vantaa
Phone +358 207 969 800
sales@strapex.fi

France

Strapex S.A.S.
FR-94204 Ivry-sur-Seine
Phone +33 1 49 87 01 60
sales@strapex.fr

Germany

Strapex GmbH
DE-71088 Holzgerlingen
Phone +49 7031 68 04 0
info@strapex.de

India

Strapex India Limited
IN-Mumbai 400 059
Phone +91 22-6640 0204/0205
info@strapex.co.in

Italy

Strapex S.r.l.
IT-20013 Magenta (Milano)
Phone +39 02 97 00 751
sales@strapex.it

Mexico

Flejes Misa
MX-Apodaca, N.L. CP.66610
Phone +52 (81) 81 58 78 00
ventas@flejesmisa.com.mx

Netherlands

Strapex Nederland BV
NL-3542 DK Utrecht
Phone +31 30 248 03 11
sales@strapex.nl

New Zealand

ITW Industrial Packaging
NZ-Te Papapa - Auckland
Phone +64 9 633 0080
sales@itwindpkg.co.nz

Norway

Norsk Signode AS
NO-3051 Mjøndalen
Phone +47 32 23 18 80
firmapost@signode.no

Poland

Transaco Group Sp. z o.o.
PL-58-200 Dzierzoniow
Phone +48 74 833 50 02
transaco@transaco.pl

Portugal

Strapex Embalagem Lda
PT-2794-051 Carnaxide
Phone +351 21 416 47 80
sales@strapex.pt

Russia

Roxor Industry
RU-199178 St Petersburg
Phone +7 800 555 7850
info@roxor.ru

Singapore

Syspex Singapore Pte Ltd
SG-Singapore 637848
Phone +65 6863 9119
syspex@singnet.com.sg

Spain

ITW España
ES-08940 Cornellà de Llobregat
Phone +34 93 480 07 20
sales@strapex.es

Sweden

Strapex / Josef Kihlberg AB
SE-544 22 Hjo
Phone +46 503 328 00
reception@kihlberg.se

Switzerland

Strapex GmbH
CH-5610 Wohlten
Phone +41 56 619 80 80
info@strapex.ch

United Kingdom

Strapex
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ
Phone +44 1922 742 500
info@strapex.co.uk

USA

Acme
USA-Elmhurst, IL 60126
Phone +1 630-589-5100
info@acme-ds.com

All other countries

Strapex Partners
c/o ORGAPACK GmbH
Packaging Technology
CH-8953 Dietikon (Switzerland)
Phone +41 44 745 50 50
partners@strapex.com

MEMBER OF
ORGAPACK STRAPEX GROUP